



ประกาศเทศบาลตำบลกระโสม  
เรื่อง ผลการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองท่าเทียบเรือสุระกุลพร้อมกำแพงกันดิน  
และโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งขั้วเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ แบบक्रमถนน  
ของเทศบาลตำบลกระโสม

ตามที่เทศบาลตำบลกระโสม ได้จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองท่าเทียบเรือสุระกุลพร้อมกำแพงกันดินและโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งขั้วเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ แบบक्रमถนนของเทศบาลตำบลกระโสม เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตเทศบาลตำบลกระโสม ได้รับทราบข้อมูลที่ต้องอย่างครบถ้วน เป็นการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการ และเพื่อให้การดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลกระโสม เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมตรวจสอบ” เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ (หอฉันท์) วัดมาตุคุณาราม ตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร นั้น

บัดนี้ การประชุมประชาคมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เทศบาลตำบลกระโสม จึงขอรายงานผลการประชุมประชาคมให้ทราบ ดังนี้

๑. จำนวนประชาชน ตัวแทนหน่วยงานราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองท่าเทียบเรือสุระกุลพร้อมกำแพงกันดินและโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งขั้วเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ แบบक्रमถนนของเทศบาลตำบลกระโสม ได้แสดงความคิดเห็น จำนวนทั้งสิ้น ๖๓ คน โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลกระโสม เป็นประธานและเป็นผู้ตอบข้อซักถาม และกำหนดประเด็นเพื่อขอมติที่ประชุม ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ เห็นด้วยหรือไม่ ต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองท่าเทียบเรือสุระกุลพร้อมกำแพงกันดิน

ประเด็นที่ ๒ เห็นด้วยหรือไม่ ต่อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งขั้วเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ แบบक्रमถนนของเทศบาลตำบลกระโสม

๒. ผลการลงมติทั้ง ๒ ประเด็น ปรากฏว่าประชาชนในที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยทั้ง ๒ ประเด็นที่จะให้เทศบาลตำบลกระโสมดำเนินโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองท่าเทียบเรือสุระกุลพร้อมกำแพงกันดินและโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งขั้วเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ แบบक्रमถนนของเทศบาลตำบลกระโสม

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิวัฒน์ สงวนพงษ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม



สรุปผลการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองท่าเทียบเรือสุระกุลพร้อมกำแพงกันดิน  
และโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งขั้วเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ แบบคร่อมถนนของเทศบาลตำบลกระโสม  
วันศุกร์ ที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ศาลาอเนกประสงค์(หอฉันท์) วัดมาตุคุณาราม ตำบลกระโสม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดพิจิตร

ด้วยเทศบาลตำบลกระโสม ได้จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองท่าเทียบเรือสุระกุลพร้อมกำแพงกันดินและโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งขั้วเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ แบบคร่อมถนนของเทศบาลตำบลกระโสม เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตเทศบาลตำบลกระโสม ได้รับทราบข้อมูลที่ต้องอย่างครบถ้วน เป็นการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการ และเพื่อให้การดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลกระโสม เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมตรวจสอบ” เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ (หอฉันท์) วัดมาตุคุณาราม ตำบลกระโสม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้แสดงความคิดเห็น จำนวน ๔๗ คน โดยมีรายละเอียดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้

#### ๑. การประชาสัมพันธ์โครงการ

เทศบาลตำบลกระโสม ได้กำหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหลายช่องทาง ประกอบด้วย

- ๑) ประชาสัมพันธ์โดยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน
- ๒) ประชาสัมพันธ์ด้วยป้ายไวนิล
- ๓) การจัดทำเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น

การจัดทำเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดทำ ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน (คน)	สถานที่ดำเนินการ
๑๐ พ.ย. ๒๕๖๖	๑. หัวหน้าส่วนราชการ ๒. คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ๓. เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาล ๔. คณะกรรมการชุมชน ๕. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกระโสม และพื้นที่ใกล้เคียง	เขตเทศบาลตำบลกระโสม และพื้นที่ใกล้เคียง	๔๗	ศาลาอเนกประสงค์ (หอฉันท์) วัดมาตุคุณาราม ตำบลกระโสม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดพิจิตร
รวมทั้งสิ้น			๔๗	

## ๒. ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็น

ก่อนดำเนินการจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็น เทศบาลตำบลกระโสม ได้ประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำหนังสือเชิญหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกระโสมและพื้นที่ใกล้เคียง และประกาศทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม

### ขั้นตอนการดำเนินการประชุม

๑. ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ลงทะเบียนรับเอกสารเกี่ยวกับโครงการฯ และรับแบบสอบถามความคิดเห็นในโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลกระโสมจำนวน ๒ โครงการ เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมได้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นฯ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมประชาคม

๒. นำเสนอข้อมูล โดยนายวิวัฒน์ สงวนพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

(๑) โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองท่าเทียบเรือสุระกุลพร้อมกำแพงกันดิน นำเสนอเหตุผลของการที่จะก่อสร้างสะพาน ความชำรุดทรุดโทรมของสะพานที่เกิดขึ้น ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการฯ เป็นต้น

(๒) โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ แบบคร่อมถนนของเทศบาลตำบลกระโสม นำเสนอเหตุผลของการที่จะดำเนินโครงการ ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการฯ เป็นต้น

๓. รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น

๔. ให้ตอบแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็น

๕. ปิดเวทีการรับฟังความคิดเห็น

### ๓.สรุปผลการดำเนินงานเวทีรับฟังความคิดเห็น

จากการจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองท่าเทียบเรือสุระกุลพร้อมกำแพงกันดินและโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ แบบคร่อมถนนของเทศบาลตำบลกระโสม ผลปรากฏว่าประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้แทนจากชุมชนต่างๆ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบแบบสอบถาม ดังนี้

#### ๑. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองท่าเทียบเรือสุระกุลพร้อมกำแพงกันดิน

##### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้แสดงความคิดเห็น

ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ร้อยละ
เพศ	ชาย	๑๕	๓๑.๙๑
	หญิง	๓๒	๖๘.๐๙
การศึกษา	ประถมศึกษา	๑๓	๒๗.๖๖
	มัธยมศึกษา	๑๑	๒๓.๔๐
	อนุปริญญา	๘	๑๗.๐๒

ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ร้อยละ
การศึกษา (ต่อ)	ปริญญาตรี	๑๓	๒๗.๖๖
	ปริญญาโท	๑	๒.๑๓
	อื่น ๆ	๑	๒.๑๓

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองท่าเทียบเรือสุระกุลพร้อมกำแพงกันดิน

ระดับความคิดเห็น	จำนวน	ร้อยละ
เห็นด้วย	๔๗	๑๐๐.๐๐
ไม่เห็นด้วย	-	๐.๐๐

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ

๑. เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ควรมีการก่อสร้างสะพานด้วยความเร่งด่วน เนื่องจากสะพานมีความชำรุดเสียหายมากแล้ว
๒. ในการก่อสร้างสะพานควรมีการขยายให้กว้างกว่าสะพานของเดิม ให้รถยนต์สามารถวิ่งสวนทางกันได้
๓. ควรมีการใช้วัสดุในการก่อสร้างที่แข็งแรงทนทาน และมีความเหมาะสมกับงบประมาณ
๔. ในการก่อสร้างสะพานควรให้อยู่ในขอบเขตของความเหมาะสมดินสะพานไม่ควรไปบดบังร้านค้า

**๒. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งขุมเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ แบบคร่อมถนน**

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้แสดงความคิดเห็น

ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ร้อยละ
เพศ	ชาย	๑๕	๓๑.๕๑
	หญิง	๓๒	๖๘.๐๙
การศึกษา	ประถมศึกษา	๑๓	๒๗.๖๖
	มัธยมศึกษา	๑๑	๒๓.๔๐
	อนุปริญญา	๘	๑๗.๐๒
	ปริญญาตรี	๑๓	๒๗.๖๖
	ปริญญาโท	๑	๒.๑๓
	อื่น ๆ	๑	๒.๑๓

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้มเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ แบบคร่อมถนน

ระดับความคิดเห็น	จำนวน	ร้อยละ
เห็นด้วย	๔๗	๑๐๐.๐๐
ไม่เห็นด้วย	-	๐.๐๐

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการติดตั้งตู้มเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ ทั้งทางเข้าและทางออกในเขตเทศบาลเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม
๒. ควรมีการจัดซื้อและติดตั้งตู้มเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ ให้เป็นแบบสากลและเหมาะสมกับงบประมาณ
๓. ควรมีการจัดซื้อและติดตั้งตู้มเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ โดยเร็วเพราะของเก่าเกิดการชำรุดเสียหายอาจจะพังลงมาทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ที่สัญจรไปมาบนถนนได้

ภาพกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ต่อโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองท่าเทียบเรือสุระกุลพร้อมกำแพงกันดิน  
และโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งขั้วเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ แบบक्रमถนนของเทศบาลตำบลกระโสม  
วันศุกร์ ที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ศาลาอเนกประสงค์(หอฉันท์) วัดมาตุคุณาราม ตำบลกระโสม อำเภอดงทับฟ้า จังหวัดพิจิตร

.....



